

HOLZ **SPECKMANN**

Leistung durch Service

Leimholzplatten Sortiment 2009

Weststraße 15
33790 Halle/Westf.
Tel. 05201 189-0
Fax 05201 10312
www.holz-speckmann.de

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Massivholzplatten für Treppenstufen Lagersortiment

keilgezinkte Lamellen			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
Buche natur			
Buche natur A/B	55 mm	650 mm	5,00 m
Buche natur B/B beids. Kern erlaubt	55 mm	700 mm	5,00 m
Buche natur A/B PREMIUM	45 mm	650 mm	5,00 m
		800 mm	4,50 m
Buche natur A/B PREMIUM	45 mm	650 mm	1,00 – 2,40 m alle 20 cm steigend
	45 mm	700 mm	1,00 / 1,20 m
Buche natur A/B	45 mm	650 mm	4,00 / 5,00 m
Buche natur A/B	45 mm	700 mm	1,00 – 2,40 m alle 20 cm steigend
Buche natur Standard Qualität	45 mm	650 mm	5,00 m
Buche natur B/B beids. Kern erlaubt	45 mm	650 mm	5,00 m
	45 mm	650 mm	1,00 – 2,40 m alle 20 cm steigend
Buche natur A/B	40 mm	650/800 mm	4,00 / 5,00 m
Buche natur B/B beids. Kern erlaubt	40 mm	670 mm	5,00 m

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Massivholzplatten für Treppenstufen Lagersortiment

keilgezinkte Lamellen			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
Buche natur			
Buche natur A/A (Handlaufqualität)	45 mm	9,0 cm	5,00 m
		12,0 cm	
		13,5 cm	
		16,2 cm	
		17,0 cm	
Buche natur A/A Standard Handlauf Qualität	45 mm	13,5 cm	5,00 m
		16,2 cm	
		17,0 cm	
Buche natur B/B beids. Kern erlaubt Handlaufware	45 mm	13,5 cm	5,00 m
		16,2 cm	
		17,0 cm	
Buche gedämpft			
Buche ged. A/B	53 mm	700 mm	5,00 m
Buche ged. A/B	45 mm	650/700 mm	5,00 m
Buche ged. A/B Standard Qualität	45 mm	700 mm	5,00 m
Buche ged. B/B beids. Kern erlaubt	45 mm	700 mm	5,00 m
Buche ged. A/B	40 mm	800 mm	4,00 m
		700 mm	5,00 m

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Massivholzplatten für Treppenstufen Lagersortiment

keilgezinkte Lamellen			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
euro. Eiche A/B	45 mm	700 mm	5,00 m
euro. Eiche B/B	45 mm	700 mm	5,00 m
euro. Esche A/B	45 mm	700 mm	5,00 m
euro. Esche B/B	45 mm	700 mm	5,00 m
euro. Ahorn A/B	45 mm	700 mm	5,00 m
euro. Ahorn B/B	45 mm	700 mm	5,00 m
nord. Birke A/B	45 mm	700 mm	4,00 m
euro.Kirschbaum ged. A/B	45 mm	700 mm	5,00 m
euro. Nussbaum	45 mm	700 mm	5,00 m
Schwarznuß	45 mm	700 mm	5,00 m
nord. Kiefer astfrei schmale Lamelle	45 mm	700 mm	5,00 m
Akazie breite/schmale Lam.	45 mm	700 mm	5,00 m
Sapelli	45 mm	700 mm	5,00 m
Wenge schmale Lamelle	45 mm	700 mm	5,00 m
Merbau A/B	45 mm	700 mm	2,00/5,00 m
Hevea	45 mm	650 mm	4,50 m
Doussié	45 mm	700 mm	5,00 m
Iroko/Kambala	45 mm	700 mm	5,00 m
afrikanisch Teak	45 mm	700 mm	5,00 m

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Massivholzplatten für Treppenstufen Lagersortiment

keilgezinkte Lamellen – Handlaufqualität			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
Eiche A/A	45 mm	16,2 cm	5,00 m
euro. Ahorn A/A	45 mm	16,2 cm	5,00 m
Merbau A/A	45 mm	16,2 cm	5,00 m
euro. Kirschbaum A/A	45 mm	16,2 cm	5,00 m
euro. Nussbaum A/A	45 mm	16,2 cm	5,00 m
Iroko/Kambala A/A	45 mm	16,2 cm	5,00 m
SchwarznuSS A/A	45 mm	16,2 cm	5,00 m
Hevea A/A	45 mm	13,5 cm	5,00 m
	45 mm	16,5 cm	5,00 m

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Massivholplatten für Treppenstufen Lagersortiment

durchgehende Lamellen			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
Buche natur			
Buche natur A/B	45 mm	650 mm	0,90 – 2,00 m
Buche natur A/B Wangenqualität	45 mm	670 mm	2,00 – 4,00 m
Buche natur A/B	42/43 mm	700 mm	0,90 – 1,80 m
Buche natur A/B	40 mm	700 mm	0,90 – 1,80 m
Buche gedämpft			
Buche ged. A/B	45 mm	650/700 mm	0,90 – 2,00 m
Buche. ged. Wangenqualität	45 mm	650 mm	2,00 – 4,00 m
Buche ged. Standard	45 mm	650 mm	0,90 – 1,80 m
Buche ged. B/B beids. Kern erlaubt	45 mm	700 mm	0,90 – 1,80 m
Buche ged. A/B	42/43 mm	650 mm	0,90 – 1,80 m
Buche ged. A/B	40 mm	650 mm	0,90 – 1,80 m
Buche ged. A/C	40 mm	650 mm	0,90 – 1,80 m

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Massivholplatten für Treppenstufen Lagersortiment

durchgehende Lamellen			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
Eiche natur	45 mm	650 mm	0,90 - 2,50 m
Eiche natur	40 mm	700 mm	0,90 - 1,90 cm
Eiche rustikal	45 mm	650 mm	0,90 - 1,90 cm
nord. Birke A/B	45 mm	650 mm	0,90 – 1,80 m
euro. Ahorn A/B	45 mm	650 mm	0,90 – 2,00 m
euro. Ahorn A/B	40 mm	700 mm	0,90 – 1,80 m
amerik. Ahorn A/B Hard Maple	45 mm	660 mm	0,90 – 2,00 m
Esche hell A/B	45 mm	650 mm	0,90 – 2,00 m
Esche hell A/B	40 mm	700 mm	0,90 – 1,80 m
Esche oliv A/B	45 mm	650 mm	0,90 – 1,80 m
Esche B/B beids. Kern erlaubt	45 mm	650 mm	0,90 – 1,80 m

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Massivholzplatten für Treppenstufen Lagersortiment

durchgehende Lamellen			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
Bambus hell 5-schichtig	45 mm	650 mm	1,60 m
		650 mm	2,00 m
		700 mm	2,44 m
		700 mm	3,00 m
Bambus caramel 5-schichtig	45 mm	650 mm	1,60 m
		650 mm	2,00 m
		700 mm	2,44 m
		700 mm	3,00 m
Sapelli	45 mm	650 mm	1,00 – 2,50 m
Doussié A/B	45 mm	650 mm	1,00 – 2,50 m
Iroko/Kambala A/B	45 mm	650 mm	1,00 – 2,50 m
Merbau A/B	45 mm	650 mm	1,00 – 2,50 m

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Rundstäbe und Kanteln für den Treppenbau Lagersortiment

Massiv-Rundstäbe

Fehlerfrei, geschliffen 180 er Körnung

Holzart	Durchmesser	Länge
Buche gedämpft	29,5 mm	64,5 cm
		70,0 cm
		80,0 cm
		92,0 cm
Buche natur	29,5 mm	80,0 cm
		92,0 cm

Massiv-Kanteln

A/B Qualität keilgezinkt

Holzart	Dimension	Länge
Hevea	33,0 x 33,0 mm	90,0 cm
		250,0 cm
	44,0 x 44,0 cm	90,0 cm
		250,0 cm

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Massivholzplatten Lagersortiment

durchgehende Lamellen			
Nadelholz			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
Fichte	18 mm	125 cm	5,00 m
Fichte	27 mm	125 cm	5,00 m
Fichte	42 mm	125 cm	5,00 m
Fichte	52 mm	125 cm	5,00 m
Kiefer	18 mm	125 cm	5,00 m
Kiefer	27 mm	125 cm	5,00 m
Kiefer	45 mm	125 cm	5,00 m

Platten in sämtlichen anderen Ausführungen, Qualitäten, Stärken und Abmessungen kurzfristig auf Anfrage Lieferbar. Bitte fragen Sie Ihren zuständigen Sachbearbeiter.

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Leimholzplatten für den Möbelbau Lagersortiment

durchgehende Lamellen			
Laubholz			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
europ. Ahorn	20 mm	121 cm	120 – 250 cm
	26 mm	121 cm	120 – 250 cm
Birke	20 mm	121 cm	120 – 250 cm
	26 mm	121 cm	120 – 250 cm
Esche	20 mm	121 cm	120 – 250 cm
	26 mm	121 cm	120 – 250 cm
Erle	20 mm	121 cm	120 – 250 cm
	26 mm	121 cm	120 – 250 cm
Eiche	26 mm	121 cm	120 – 250 cm
Buche gedämpft	20 mm	121 cm	110 – 300 cm
	25 mm	121 cm	110 – 300 cm
	40 mm	121 cm	120 – 250 cm
Buche natur	20 mm	121 cm	110 – 300 cm
	25 mm	121 cm	140 – 300 cm
Eiche	20 mm	121 cm	120 – 250 cm
Bambus hell	20 mm	122 cm	244 cm
Bambus caramel	20 mm	122 cm	244 cm

Längenverteilung nach Vorrat und Absprache! Für weitere Holzarten und Formate fragen Sie bitte Ihren zuständigen Sachbearbeiter.

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Leimholzplatten für den Möbelbau Lagersortiment

keilgezinkte Lamellen			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
Ahorn	19 mm	80 cm	420 cm
Ahorn	27 mm	80 cm	420 cm
Buche. ged. B/B	18 mm	80 cm	500 cm
Buche ged. Möbelqualität	19 mm	80 cm	420 cm
	27 mm	80 cm	420 cm
	38 mm	80 cm	420 cm
Birke	20 mm	80 cm	420 cm
Birke	27 mm	80 cm	420 cm
Buche natur	18 mm	80 cm	420 cm
	27 mm	80 cm	420 cm
Buche natur B/B	19 mm	100 cm	500 cm
	27 mm	100 cm	500 cm
Eiche	19 mm	80 cm	420 cm
	25 mm	80 cm	420 cm
	27 mm	80 cm	420 cm
	40 mm	80 cm	420 cm
Erle	19 mm	80 cm	420 cm
	27 mm	80 cm	420 cm
	38 mm	80 cm	420 cm
Esche	19 mm	80 cm	420 cm
	27 mm	80 cm	420 cm
Akazie ged.	19 mm	80 cm	420 cm
Iroko/Kambala	19/27 mm	80 cm	420 cm
Merbau	19/27 mm	80 cm	420 cm
euro. Nussbaum	19/27 mm	80 cm	420 cm
Teak	19/27 mm	80 cm	420 cm

Alle oben genannten Platten sind auch in den
Formaten 420 x 60 cm & 250 x 121 cm lieferbar

Holz-Speckmann – Das Sortiment

Dreischichtplatten Lagersortiment

Laubhölzer			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
Ahorn	20 mm	125 cm	125 – 250 cm
Buche ged.	20 mm	125 cm	125 – 250 cm
Eiche	20 mm	125 cm	125 – 250 cm
Nadelhölzer			
Holzart	Stärke	Breite	Länge
Fichte AB/B	19 mm	205 cm	500 cm
	27 mm	205 cm	500 cm
Kiefer A/B	19 mm	125 cm	500 cm
	27 mm	205 cm	500 cm
Fichte B/C+	15 mm	205 cm	500 cm
	19 mm	205 cm	500 cm
	24 mm	205 cm	500 cm